



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola –
Marradi – Palazzuolo sul Senio – S. Piero a Sieve – Scarperia - Vicchio

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: DIRADAMENTI NEL COMPLESSO FORESTALE GIOGO-CASAGLIA:
LOCALITA' GIOGO, POGGIO SIGNORINI E COLLINACCIA

COMMITTENTE: Unione Montana dei Comuni del Mugello

Data, 25/11/2013

IL TECNICO

Dott.sa Maria Ronconi

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>VOCIA MISURA</u>			
Nr. 1 002	Operaio 4° livello tempo pieno euro (diciotto/52)	ora	18,52
Nr. 2 003	Operaio 4° livello Caposquadra tempo pieno euro (venti/02)	ora	20,02
Nr. 3 001	Operaio 2° livello tempo pieno euro (diciassette/16)	ora	17,16
Nr. 4 004	Motosega media potenza euro (quattro/14)	ora	4,14
Nr. 5 009	Concentramento agli imposti lungo la viabilità comunale delle piante intere abbattute con l'intervento di cui alla tariffa 8 euro (millecinquecentocinque/76)	ha	1'505,76
Nr. 6 005	Trattore con carrello o rimorchio o verricello o altra attrezzatura Hp 80-120 euro (cinquantasei/93)	ora	56,93
Nr. 7 010	Diradamento selettivo in fustaia di pino nero di circa 35 anni di età - in località Collinaccia euro (duemilacentocinquantaquattro/46)	ha	2'154,46
Nr. 8 008	Taglio di piante deperienti, dominate e/o sovrannumerarie in fustaia di pino nero di circa 35 anni di età in località Collinaccia euro (seicentoquarantaotto/70)	ha	648,70
Nr. 9 011	Taglio di piante deperienti, dominate e/o sovrannumerarie in fustaia di conifere e latifoglie di circa 45 anni di età in località Il Giogo euro (milleduecentoquattordici/76)	ha	1'214,76
Nr. 10 013	Esbosco con trattore e rimorchio dalla pista forestale al piazzale di esbosco delle piante tagliate di cui alla tariffa 11 euro (seimilacentocinquantasei/00)	ha	6'156,00
Nr. 11 015	Taglio di piante deperienti, dominate e/o sovrannumerarie in fustaia di conifere e latifoglie di circa 35 anni di età in località Signorini euro (milleduecentoquattordici/76)	ha	1'214,76
Nr. 12 017	Esbosco con trattore e rimorchio dal punto di concentramento lungo la viabilità forestale al piazzale di esbosco delle piante tagliate di cui alla tariffa 15 euro (tremilaseicentonovantatre/60)	ha	3'693,60
Nr. 13 018	Diradamento selettivo in fustaia di conifere e latifoglie in località Signorini euro (ottomilaquattrocentotrentasette/49)	ha	8'437,49
Nr. 14 014	Diradamento selettivo in fustaia di conifere e latifoglie di circa 45 anni di età in località Il Giogo euro (diecimilacentonovantaquattro/06)	ha	10'194,06
Nr. 15 006	Spalcatura eseguita su rimboschimenti o giovani fustaie di resinose, ad un'altezza non superiore a m 2, compreso la sistemazione del materiale di risulta come previsto dal Regolamento Forestale. Condizioni favorevoli: si considera una pendenza massima del 20% euro (uno/75)	cadauno	1,75
Nr. 16 007	idem c.s. ...Forestale. Condizioni sfavorevoli: si considera una pendenza maggiore del 20% euro (due/26)	cadauno	2,26
Nr. 17 019	Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia euro (cinquemilaottocentodiciassette/00)	ha	5'817,00
Nr. 18 020	Recinzione costituita da pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di m 3-4 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa 80-90 cm di cm 20 fuori terra; ai pali andranno fissati, con chiambrette, 4-5 ordini di filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte. Nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali, costruzione di scalandrini o cancelli nei punti ritenuti necessari e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte euro (otto/89)	m	8,89
Nr. 19 021	Recinzione costituita da pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di 3-4 metri nelle quali, ove occorra, andranno rimpiazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con chiambrette, una rete metallica con filo di diametro superiore a 3 mm, di altezza compresa tra cm 150-200, interrata per almeno 20 cm; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali, costruzione di scalandrini o cancelli nei punti ritenuti necessari e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte euro (ventidue/03)	m	22,03

