
PROVA

NON

ESEMPIO



1) Il dipendente comunale che effettui la 'timbratura' (rilevazione delle presenze) per conto di un collega assente, eludendo il sistema, incorre tipicamente in:
A) Un semplice rimprovero scritto
B) Licenziamento disciplinare (falsa attestazione della presenza), ferma restando la responsabilità penale
C) Una multa pari a due ore di retribuzione base

2) Il dipendente come deve utilizzare le linee telematiche, i dispositivi (PC, tablet, telefono cellulare) e le attrezzature fornite dal Comune?
A) Anche per attività private prolungate, purché non danneggino fisicamente l'apparecchio
B) Può prestarli o cederli in uso a familiari dopo l'orario di lavoro
C) Esclusivamente per ragioni d'ufficio, nel rispetto delle policy di sicurezza informatica

3) Quale patente è necessaria per guidare un furgone (autocarro) con massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate?
A) Patente AM
B) Patente B
C) Patente C

4) Il segnale stradale di 'Lavori in corso' di che forma e colore è?
A) Rotondo con bordo rosso e fondo bianco
B) Triangolare con bordo rosso e fondo giallo
C) Quadrato con fondo blu

5) Per la normativa stradale, il giubbotto o le bretelle ad alta visibilità (rifrangenti):
A) Devono essere indossati dal conducente che scende dal veicolo in caso di guasto o durante lavori su strada
B) Servono solo di notte e non vanno mai usati di giorno
C) Sono consigliati ma non obbligatori

6) È consentito trasportare persone nel cassone posteriore destinato al carico di un autocarro?
A) Sì, purché stiano sedute sul materiale
B) Sì, per brevi spostamenti all'interno del cantiere
C) No, le persone devono viaggiare solo nei posti omologati in cabina

7) In quale tipo di strada è consentito parcheggiare sul lato sinistro?
A) sulle strade a due corsie
B) sulle strade a senso unico
C) sulle strade urbane

8) La doppia striscia longitudinale continua:
A) può essere superata solo nei rettilinei
B) può essere superata
C) non può essere superata

9) La svolta a destra si effettua:
A) Tenendosi il più vicino possibile al margine destro della strada.
B) In prossimità del centro dell'incrocio e a sinistra di questo;
C) Spostandosi sulla corsia di sinistra;

10) Quale segnaletica deve essere utilizzata per un cantiere mobile che occupa una parte della carreggiata stradale? (scegliere l'ordine corretto)
A) Strada deformata, lavori in corso, restringimento di carreggiata, senso unico alternato
B) Lavori in corso, limite di velocità, restringimento di carreggiata, senso unico alternato
C) Lavori in corso, strada deformata, limite di velocità, senso unico alternato

11) Qual è attualmente la normativa principale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro?
A) Il D.Lgs. 81/2008
B) Il D.Lgs. 626/94
C) La legge 241/90

12) Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo costituiscono:
A) I DPI.
B) I DPC.
C) I DPP.

13) A chi spetta adottare le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso?
A) Al datore di lavoro
B) Il capo cantiere
C) Agli stessi utilizzatori delle attrezzature

14) L'impiego dei DPI delle mani:
A) È richiesto in attività di manipolazione, manutenzione su mezzi o apparecchiature o nella movimentazione di carichi.
B) Non è mai obbligatorio.
C) È obbligatorio solo per coloro che sono esposti ad agenti chimici

15) Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l'addestramento dei lavoratori viene effettuato:
A) dall'Ufficio rischi dell'Ispettorato per il lavoro
B) dal datore di lavoro in via esclusiva.
C) da persona esperta e sul luogo di lavoro.

16) In cantiere, la recinzione esterna serve principalmente a:
A) Proteggere i lavoratori dai raggi solari
B) Impedire l'accesso agli estranei ai lavori e delimitare fisicamente le aree di pericolo
C) Abbellire l'aspetto del cantiere verso la strada

17) Cos'è un cantiere temporaneo o mobile?
A) Un ufficio dove i dipendenti lavorano a turni
B) Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile
C) Un capannone industriale adibito a stoccaggio merci

18) Quale operazione deve essere effettuata prima di eseguire interventi di manutenzione o pulizia su una macchina ad azionamento elettrico?
A) Mettere i guanti
B) Togliere tensione sezionando l'alimentazione elettrica e assicurandosi contro riavvii accidentali
C) Abbassare la velocità della macchina al minimo

19) Qual è lo scopo principale del salvavita (interruttore differenziale) in un impianto elettrico di un edificio?
A) Proteggere dai sovraccarichi di corrente
B) Interrompere il circuito in caso di dispersione elettrica a terra
C) Migliorare l'efficienza energetica dell'impianto

20) In caso di perdita di acqua da una tubazione sotto traccia, quale strumento è più indicato per individuare la perdita senza demolire l'intero muro?
A) Igrometro a contatto
B) Termocamera a infrarossi
C) Flessimetro

21) Sulle macchine spazzatrici utilizzate per la pulizia delle strade comunali, qual è il fine dell'impianto acqua nebulizzata in zona spazzole?
A) Lavare il manto stradale e rimuovere macchie ostinate d'olio
B) Abbassare drasticamente le nubi di polvere fine che verrebbero sollevate dall'azione meccanica delle spazzole rotanti
C) Raffreddare l'asfalto per impedire l'usura prematura delle setole delle spazzole

22) I calcinacci derivanti da un lavoro di demolizione?
A) possono essere smaltiti assieme all'indifferenziato
B) possono essere conferiti direttamente in discarica
C) devono essere conferiti ad apposito centro di recupero

23) Una botola aperta per breve durata su una strada o su una piazza deve essere protetta?
A) la botola non può mai rimanere aperta
B) la botola deve essere segnalata con cartelli di pericolo posti ad adeguata distanza
C) la botola aperta deve essere protetta con barriere di recinzione e segnalata adeguatamente

24) Per la verniciatura di una ringhiera esterna in ferro arrugginita, qual è la sequenza corretta?
A) Pittura diretta sulla ruggine
B) Sverniciatura, applicazione smalto, carteggiatura
C) Carteggiatura/spazzolatura, applicazione antiruggine, applicazione smalto di finitura

25) Per la corretta manutenzione di un tagliaerba, dopo l'uso è importante:
A) Lasciare l'erba tagliata sotto la scocca per proteggere dalla ruggine
B) Pulire accuratamente il carter inferiore dai residui di erba umida per evitare corrosione
C) Aggiungere sempre acqua nel serbatoio del carburante

26) In un cantiere mobile lungo una strada, qual è il primo cartello da collocare e che incontrano i conducenti dei veicoli che si avvicinano?
A) il segnale di pericolo
B) lavori in corso
C) limite massimo di velocità

27) Per fognatura bianca si intende:
A) Fognatura che trasporta acque di origine meteorica pubbliche e private derivanti dalle superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie) e dalle coperture (pluviali)
B) Fognatura che trasporta acque di origine meteorica pubbliche e private derivanti dalle superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie) e dalle coperture (pluviali) e acque di origine domestica anche fecale
C) Nessuna delle risposte è corretta

28) Qual è la funzione dell'anodo di magnesio installato all'interno di un serbatoio di accumulo di acqua (calda o fredda) per uso potabile?
A) Modificare il pH dell'acqua al fine di evitare la corrosione del circuito idraulico
B) Assorbire le correnti galvaniche per evitare la foratura del serbatoio
C) Misurare la temperatura dell'acqua all'interno del serbatoio

29) Il montaggio di un tubo di sezione troppo piccolo in un impianto idraulico può comportare
A) Poca pressione a causa delle perdite di carico
B) Il fatto che l'acqua non fuoriesca dai rubinetti
C) L'esplosione del tubo a causa di un eccessivo aumento della pressione

30) Come si chiama l'attrezzatura utilizzata per eseguire tagli netti e rettilinei sulla pavimentazione stradale?
A) Tagliasfalto o tagliagiunti a disco diamantato
B) Motolivellatrice o grader a lama centrale
C) Martello demolitore pneumatico a punta piatta