

PROVA PRESELETTIVA N. 1

1. IN PROSSIMITÀ DEL CANTIERE DI LAVORO FORESTALE:

- a) deve essere sempre presente un mezzo antincendi boschivi
- b) deve essere sempre presente un mezzo di trasporto pronto alla partenza
- c) può non essere presente alcun mezzo, purché gli operatori abbiano telefono o radio

2. NEL CASO DI TERRENI IN PENDENZA IL LAVORO DI ABBATTIMENTO DOVREBBE PROCEDERE:

- a) da monte verso valle
- b) da valle verso monte
- c) dipende dalla posizione dei lotti rispetto alla viabilità d'accesso

3. COSA SI INTENDE PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE?

- a) Gli indumenti che il lavoratore deve indossare per farsi riconoscere dai propri colleghi
- b) Le attrezzature di lavoro che devono essere utilizzate individualmente quando esposti al rischio di infortuni
- c) Le protezioni personali che ogni operatore deve obbligatoriamente utilizzare per abbattere il rischio degli infortuni

4. NELLA PALIFICATA A PARETE DOPPIA COME SONO DISPOSTI I TRONCHI LONGITUDINALI?

- a) Su una fila orizzontale posta all'esterno della struttura
- b) Su tre o più file poste a scelta del progettista
- c) Su due file orizzontali poste una all'esterno e una all'interno della struttura

5. PRIMA DI AVVIARE LA MOTOSEGA, L'OPERATORE DEVE:

- a) controllare i livelli di olio e carburante
- b) sapere come usarla
- c) essere informato sull'uso e controllare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza

6. LE FASCINATE VIVE, LE VIMINATE E LE PALIZZATE VIVE IN QUALI PERIODI DELL'ANNO DEVONO ESSERE REALIZZATE?

- a) Nel periodo vegetativo
- b) Nel periodo di riposo vegetativo
- c) In tutto l'arco dell'anno

7. CHE COS'È LA TACCA DI DIREZIONE?

- a) La tacca da praticare sulla pianta dove porre la legatura per farla cadere in una direzione obbligatoria
- b) La tacca da praticare sul tronco abbattuto per applicare il giratronchi e direzionare meglio la pianta sul letto di caduta
- c) L'incisione triangolare da fare con la motosega alla base dell'albero per direzionare e controllare la caduta

8. CHE COS'È IL PASSO DELLA CATENA DELLA MOTOSEGA?

- a) È la distanza tra due rivetti successivi, espressa in pollici
- b) È la lunghezza della maglia di unione, espressa in centimetri
- c) È la distanza tra 3 rivetti, divisa per 2 ed espressa in pollici o centimetri

MR

9. COME DEVONO ESSERE REALIZZATE LE PALIFICATE RISPETTO AL PENDIO?

- a) Iniziare dal piede dell'area da sistemare e procedere in file parallele verso l'alto
- b) Iniziare dalla testa dell'area da sistemare e procedere in file parallele verso il basso
- c) Iniziare in file parallele come torna meglio

10. QUAL È LA TECNICA GENERALE DI SEZIONATURA?

- a) Incidere prima la parte del fusto in trazione e poi completare il taglio dalla parte in compressione
- b) Incidere prima la parte in compressione e poi completare il taglio dalla parte in trazione
- c) Praticare i tagli in una sola volta ma dalla parte in trazione

11. IL TAGLIO DI PIANTE INCLINATE NELLA DIREZIONE DI CADUTA COMPORTA:

- a) nessun rischio per l'operatore
- b) pericolo di scosciature che possono colpire l'operatore con gravi danni
- c) difficoltà di abbattimento e di direzionamento della caduta

12. LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA PREVEDE L'OBBLIGATORietà DELLA FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO:

- a) per tutti gli operai forestali
- b) solo per gli operai forestali che usano attrezzature che comportano rischio di infortunio
- c) formazione, informazione e addestramento sono raccomandati, ma non obbligatori

13. QUALI SONO I REQUISITI CHE OCCORRE AVERE NELLA REGIONE TOSCANA PER ESSERE IDONEI AD INTERVENIRE SUGLI INCENDI BOSCHIVI?

- a) Nessuno, si può sempre intervenire
- b) Idoneità fisica alla mansione, utilizzare gli idonei dispositivi di protezione individuale, partecipazione agli specifici corsi di addestramento
- c) Utilizzare gli idonei dispositivi di protezione individuale, idoneità fisica alla mansione, essere proprietari del terreno dove si sta sviluppando l'incendio

14. COSA SI INTENDE PER ABBRUCIAMENTO CONTROLLATO?

- a) Un fuoco di residui vegetali non superiore a 3 metri cubi, controllato
- b) Un fuoco di residui vegetali che non è suscettibile ad espandersi, controllato o incustodito ma in condizioni di sicurezza
- c) Un fuoco di residui vegetali che non è suscettibile ad espandersi

15. 250 METRI MISURATI SUL TERRENO A QUANTI CENTIMETRI CORRISPONDONO IN UNA CARTA IN SCALA 1:25.000?

- a) 1 cm
- b) 10 cm
- c) 5 cm

RR



PROVA PRESELETTIVA N. 2

1. PRIMA DELL'ABBATTIMENTO DI UNA PIANTA L'OPERATORE DEVE VALUTARE:

- a) lo stato della pianta, la direzione di caduta, la zona di sicurezza e le vie di fuga
- b) la direzione di caduta, il tipo di pianta, la zona di sicurezza e le vie di fuga
- c) le dimensioni della pianta, la direzione di caduta e le vie di fuga

2. GLI SCARPONI ANTITAGLIO DEVONO AVERE:

- a) puntale antitaglio, lacci rinforzati, suola tipo montagna
- b) suola tipo montagna, puntale in acciaio e tessuto antitaglio nella linguetta
- c) suola tipo montagna, rivestimento impermeabile, puntale in acciaio

3. CHE COS'È IL PASSO DELLA CATENA DELLA MOTOSEGA?

- a) È la distanza tra due rivetti successivi, espressa in pollici
- b) È la lunghezza della maglia di unione, espressa in centimetri
- c) È la distanza tra 3 rivetti, divisa per 2 ed espressa in pollici o centimetri

4. LE FASCINATE VIVE, LE VIMINATE E LE PALIZZATE VIVE IN QUALI PERIODI DELL'ANNO DEVONO ESSERE REALIZZATE?

- a) Nel periodo vegetativo
- b) Nel periodo di riposo vegetativo
- c) In tutto l'arco dell'anno

5. IN QUALI BOSCHI PUÒ ESSERE EFFETTUATO IL TAGLIO A RASO CON RILASCIO DI MATRICINE?

- a) nelle fustaie di conifere
- b) nei cedui
- c) nelle fustaie transitorie di latifoglie

6. UN CANTIERE DI LAVORO FORESTALE DEVE ESSERE SEGNALATO:

- a) a tutti gli operai presenti
- b) a tutti gli estranei al cantiere
- c) solo se è lungo un sentiero

7. IN UN TAGLIO BOSCHIVO IN COSA CONSISTE LA SRAMATURA:

- a) Nel tagliare, prima dell'abbattimento gli eventuali rami bassi lungo il fusto
- b) Nel tagliare, prima dell'abbattimento, gli eventuali ricacci alla base del fusto
- c) nel tagliare, dalla pianta abbattuta, i rami e il cimale

8. PRIMA DI AVVIARE LA MOTOSEGA, L'OPERATORE DEVE:

- a) controllare i livelli di olio e carburante ed essere informato sull'uso
- b) essere informato sull'uso
- c) essere informato sull'uso e controllare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza

MR

9. CHE COS'È LA TACCA DI DIREZIONE?

- a) La tacca da praticare sulla pianta dove porre la legatura per farla cadere in una direzione obbligatoria
- b) La tacca da praticare sul tronco abbattuto per applicare il giratronchi e direzionare meglio la pianta sul letto di caduta
- c) L'incisione triangolare da fare con la motosega alla base dell'albero per direzionare e controllare la caduta

10. QUALI SONO GLI ELEMENTI CHE DETERMINANO LA COMBUSTIONE?

- a) Combustibile, ossigeno, calore
- b) Calore, vento, combustibile
- c) Ossigeno, combustibile, umidità

11. IN UN CANTIERE FORESTALE POSSONO USARE LA MOTOSEGA:

- a) tutti i componenti della squadra
- b) solo gli operai adeguatamente addestrati e in condizioni psico-fisiche idonee
- c) solo gli operai in condizioni psico-fisiche idonee

12. LA BASE DI APPOGGIO DI UNA PALIFICATA SEMPLICE O DOPPIA DEVE ESSERE:

- a) inclinata verso l'interno
- b) inclinata verso l'esterno
- c) perfettamente orizzontale

13. NELLA NORMA QUALI SPECIE DI PIANTE SI UTILIZZANO PER LA PARTE VEGETATIVA NELLA REALIZZAZIONE DI FASCINATE, VIMINATE E PALIZZATE VIVE?

- a) Tutte le specie di piante purché siano latifoglie
- b) Solo le specie di salice e pioppo
- c) Solo la specie castagno

14. QUALI SONO I REQUISITI CHE OCCORRE AVERE NELLA REGIONE TOSCANA PER ESSERE IDONEI AD INTERVENIRE SUGLI INCENDI BOSCHIVI?

- a) Nessuno, si può sempre intervenire
- b) Idoneità fisica alla mansione, utilizzare gli idonei dispositivi di protezione individuale, partecipazione agli specifici corsi di addestramento
- c) Idoneità fisica alla mansione, utilizzare gli idonei dispositivi di protezione individuale, essere proprietari del terreno dove si sta sviluppando l'incendio

15. 1 CENTIMETRO MISURATO SU UNA CARTA IN SCALA 1: 5.000 A QUANTI METRI CORRISPONDE SUL TERRENO?

- a) 5 m
- b) 50 m
- c) 5 cm

Handwritten signature and initials:
MR

PROVA PRESELETTIVA N. 3

1. IL TAGLIO DI ABBATTIMENTO DELLA PIANTA DEVE ESSERE FATTO:

- a) più in alto della base della tacca di direzione
- b) più in basso della base della tacca di direzione
- c) indifferentemente più in alto o più in basso dalla base della tacca di direzione

2. IL CONCENTRAMENTO È L'OPERAZIONE DI MOVIMENTAZIONE DEL LEGNAME:

- a) sulle vie di esbosco
- b) dal letto di caduta alle vie di esbosco
- c) sulle piste temporanee

3. NELLA PALIFICATA A PARETE DOPPIA COME SONO DISPOSTI I TRONCHI LONGITUDINALI?

- a) Su una fila orizzontale posta all'esterno della struttura
- b) Su tre o più file poste a scelta del progettista
- c) Su due file orizzontali poste una all'esterno e una all'interno della struttura

4. IN UN CANTIERE FORESTALE DI UN TAGLIO DI DIRADAMENTO, L'USO DEL CASCO:

- a) è obbligatorio per tutti gli operai
- b) è obbligatorio solo per gli operai che stanno compiendo le operazioni di abbattimento
- c) non è obbligatorio, ma raccomandato per tutti

5. L'USO DELLA MOTOSEGA:

- a) non comporta rischi di morte ed invalidità
- b) comporta rischi di morte ed invalidità
- c) comporta rischi di morte ed invalidità sol in casi particolari

6. LA MOTOSEGA NON DEVE ESSERE USATA:

- a) se alcuni dispositivi di sicurezza non sono efficienti
- b) se un solo dispositivo di sicurezza non è efficiente
- c) se tutti i dispositivi di sicurezza non sono efficienti

7. UN CANTIERE DI LAVORO FORESTALE DEVE ESSERE SEGNALATO:

- a) con due rami incrociati sulla viabilità
- b) con cartelli e nastri bianco/rosso solo se è lungo un sentiero
- c) con cartelli e nastri bianco/rosso

8. IN QUALI BOSCHI PUÒ ESSERE EFFETTUATO IL TAGLIO A STERZO?

- a) Nelle fustaie di conifere
- b) Nelle fustaie transitorie di latifoglie
- c) Nei cedui

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

9. LA CIRCOLAZIONE DI UN MEZZO MOTORIZZATO SU UN SENTIERO A FONDO NATURALE (ES. MULATTIERA) ALL'INTERNO DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE È CONSENTITA:

- a) solo dietro autorizzazione e purchè non si esca dal tracciato
- b) solo dietro autorizzazione e pagamento di una somma stabilita dall'Ente
- c) mai

10. QUAL È LA SUCCESSIONE DELLE OPERAZIONI NELLE QUALI PUÒ ESSERE COINVOLTA UNA SQUADRA ANTINCENDI BOSCHIVI?

- a) Verifica, spegnimento, bonifica, controllo
- b) Verifica, controllo spegnimento bonifica
- c) Spegnimento, bonifica, verifica, controllo

11. IN CARTOGRAFIA, QUALE TRA I SEGUENTI RAPPORTI, RAPPRESENTA UNA CARTA A MAGGIORE SCALA?

- a) 1:25.000
- b) 1:2.000
- c) 1:50.000

12. COS'È UN VIALE PARAFUOCO?

- a) Una strada forestale e due fasce laterali a minore densità di vegetazione
- b) Una fascia a minore densità di vegetazione
- c) Una strada forestale e una fascia laterale a minore densità di vegetazione

13. CHE COS'È IL PASSO DELLA CATENA DELLA MOTOSEGA?

- a) È la distanza tra due rivetti successivi espressa in centimetri
- b) È la distanza tra 3 rivetti, divisa per 2 ed espressa in pollici o centimetri
- c) È la lunghezza della maglia di unione, espressa in centimetri

14. LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA PREVEDE L'OBBLIGATORietà DELLA FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO:

- a) solo per gli operai forestali che usano la motosega o altre attrezzature che comportano rischio di infortunio
- b) per tutti gli operai forestali
- c) formazione, informazione e addestramento sono raccomandati, ma non obbligatori

15. LE FASCINATE VIVE, LE VIMINATE E LE PALIZZATE VIVE IN QUALI PERIODI DELL'ANNO DEVONO ESSERE REALIZZATE?

- a) Nel periodo vegetativo
- b) Nel periodo di riposo vegetativo
- c) In tutto l'arco dell'anno

MR

